



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007772-TSE-08/10
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.12.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.01.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İKİTELLİ OSB MAH. ENKOOP CAD. ENKOOP SANAYİ NO:7 - I- BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / İKİTELLİ OSB BÖLGESİ MAH.ENKOOP CAD.NO:7 BAŞAKŞEHİR
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	İKİTELLİ OSB BÖLGESİ MAH. ENKOOP CAD.NO:7 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007772-TSE-08/09
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	MUTLUSAN ELECTRIC
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



-16A, 250V~, Normal korumalı, pano tipi, vidalı bağlantılı, örtücülü, iki kutuplu yan topraklama kontaklı prizler
Tip Referansı: 00105210001
Çerçeve Referansları: 001047070001, 001047040001, 001047070002, 001047040002, 001047070003, 001047040003, 001047070004, 001047040004,
-16A, 250V~, Normal korumalı, pano tipi, vidalı bağlantılı, örtücülü, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli topraklı prizler
Tip Referansı: 00105210002
Çerçeve referansları: 001047070001, 001047040001, 001047070002, 001047040002, 001047070003, 001047040003, 001047070004, 001047040004
-16A, 250V~, Normal ve Artırılmış korumalı, örtücülü ve örtücüsüz, sıva altı, A Tasarımlı, vidalı bağlantılı, yan topraklama kontaklı prizler
Seri adı/Seri Kodu: ARGİA/2101, LAVİE/2102, DARİA/2120, CANDELA/2125, ELİTRA/2170
Ana Gövde Tip Referansı:100-02
Kapak Tip Referansı: 100, 105, 111, 110

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web :www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5rhraoz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 11



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör 

(007772-TSE-08/10nolu belge devamı) : MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Çerçeve Tip Referansı: XXXX-800-11XX, XXXX-800-12XX, XXXX-800-13XX, XXXX-800-14XX, XXXX-800-15XX,
XXXX-800-22XX, XXXX-800-23XX, XXXX-800-24XX, XXXX-800-25XX

XXXX: Seri kodu XX: Renk kodu

-16A, 250V~, Normal korumalı, örtücülü ve örtücüsüz, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, kontak çubuğu biçimli topraklı prizler

Seri adı/Seri Kodu: ARGİA/2101, LAVİE/2102, DARİA/2120, CANDELA/2125, ELİTRA/2170

Ana Gövde Tip Referansı:115-02

Kapak tip referansı: 115, 116

Çerçeve tip referansı: XXXX-800-11XX, XXXX-800-12XX, XXXX-800-13XX, XXXX-800-14XX, XXXX-800-15XX,
XXXX-800-22XX, XXXX-800-23XX, XXXX-800-24XX, XXXX-800-25XX

XXXX: Seri kodu XX :Renk kodu

-16A, 250V~, Normal korumalı, örtücülü ve örtücüsüz, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, topraksız prizler

Seri adı/Seri Kodu: ARGİA/2101, LAVİE/2102, DARİA/2120, CANDELA/2125, ELİTRA/2170

Ana Gövde Tip Referansı:101-02

Kapak tip referansı: 101, 106

Çerçeve Tip Referansı: XXXX-800-11XX, XXXX-800-12XX, XXXX-800-13XX, XXXX-800-14XX, XXXX-800-15XX,
XXXX-800-22XX, XXXX-800-23XX, XXXX-800-24XX, XXXX-800-25XX,

XXXX: Seri kodu XX: Renk kodu

-16A, 250V~ IP44 korumalı, sıva üstü, A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücüsüz, yan topraklama kontaklı prizler

Ana Gövde Tip Referansı:100-02

Ürün tip referansı: 2150-110-02-XX

-16A, 250V~ Normal korumalı, pano tipi, A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücülü, iki kutuplu yan topraklama kontaklı prizler

Ürün tip referansı: 001 052 300001 00 00

Çerçeve Tip Referansları: 001 047 070001 00 00, 001 047 070002 00 00, 001 047 070003 00 00, 001 047 070004
00 00, 001 047 100001 00 00, 001 047 100002 00 00, 001 047 100003 00 00, 001 047 100004 00 00, 001 047
040001 00 00, 001 047 040002 00 00, 001 047 040003 00 00, 001 047 040004 00 00

-16A, 250V~ Normal korumalı, pano tipi, A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücülü, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli topraklı prizler

Ürün tip referansı: 001 052 300002 00 00

Çerçeve Tip Referansları: 001 047 070001 00 00, 001 047 070002 00 00, 001 047 070003 00 00, 001 047 070004
00 00, 001 047 100001 00 00, 001 047 100002 00 00, 001 047 100003 00 00, 001 047 100004 00 00, 001 047
040001 00 00, 001 047 040002 00 00, 001 047 040003 00 00, 001 047 040004 00 00

-16A, 250V~ Normal korumalı, iletkenleri sökülebilir, vidalı bağlantılı, taşınabilir, örtücüsüz, anahtarlı ve anahtarsız 2'li, 3'lü, 4'lü ve 6'lı yan topraklama kontaklı prizler

Seri Adı : OLİMPİA (K.D. 31.01.2023)

Ürün Tip Referansı: 001 171 21000X XX 00, 001 171 31000X XX 00, 001 171 32000X XX 00, 001 171 41000X XX
00, 001 171 42000X XX 00, 001 171 61000X XX 00, 001 171 62000X XX 00

Kablo Kesiti / Markası: HO55V-F 3G 1,00 mm², 3G 1,50mm² / Ünal Kablo – Bemka Kablo - Vatan

Fiş Markası: Bemka Kablo, YSKD YS01/YS02 (Som Olmayan)

Anahtar Markası: SAN XXX: Kablo Boyu

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5hrcaoz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

2 / 11



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007772-TSE-08/10nolu belge devamı) : MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Cihaz Anahtarı üretici/marka/tip: Ebubekir çetin çetin gıda inş. Elk. Paz./Lmax/L01(K.D. 29.11.2022) (31.01.2023)
-16A, 250V~ Normal korumalı, iletkenleri sökülebilen, vidalı bağlantılı, taşınabilir, örtücüsüz, 3'lü, kontak çubuğu biçimli topraklı prizler

Seri Adı : OLİMPİA (K.D. 31.01.2023)

Ürün Tip Referansı: 001 171 33000X XX 00

Kablo Kesiti / Markası: HO5VV-F 3G 1,00 mm2, 3G 1,50 mm2 / Ünal Kablo – Bemka Kablo - Vatan

Fiş Markası: Bemka Kablo, YSKD YS01/YS02 (Som Olmayan) XXX: Kablo Boyu

-16A, 250V~ Normal korumalı, iletkenleri sökülebilen, vidalı bağlantılı, taşınabilir, örtücüsüz, 2'li ve 3'lü topraksız prizler

Seri Adı : OLİMPİA (K.D. 31.01.2023)

Ürün Tip Referansı: 001 171 29000X XX 00, 001 171 39000X XX 00

Kablo Kesiti / Markası: HO5VV-F 2x1,00 mm2, 2x0,75mm2 / Ünal Kablo – Bemka Kablo – Vatan

Fiş Markası: Bemka Kablo, YSKD YS01/YS02 (Som Olmayan)

Anahtar Markası: SAN (A14) XXX: Kablo Boyu

-16A, 250V ~, Normal korumalı, örtücüsüz, siva üstü, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, tekli ve ikili topraksız prizler

Seri adı: BRON

Ana Gövde Tip Referansı: 203-02 , 101-02

Kapak tip referansı: 203 , 101

Ürün tip referansı: 2160 XXX 02XX

XXX: Ana gövde kodu

XX: Renk kodu

-16A, 250V ~, Normal korumalı, örtücüsüz, siva üstü, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu topraksız ,porselen gövdeli, ikili prizler

Seri adı: BRON

Ana Gövde Tip Referansı: 201-02

Kapak tip referansı: 201

Ürün tip referansı: 2160 XXX 02XX

XXX: Ana gövde kodu

XX: Renk kodu

-16A, 250V ~, Normal korumalı, örtücüsüz, siva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, ikili topraksız prizler

Seri adı: DARIYA , CANDELA

Ana Gövde Tip Referansı: 203-02

Kapak tip referansı: 203

Ürün tip referansı: 2160 XXX 02XX

Çerçeve tip referansları :DARIYA/ 2120 XXX XX , CANDELA/ 2125 XXX XX

XXX: Ana gövde kodu

XX: Renk kodu

-16A, 250V ~, Normal ve Arttırılmış korumalı, örtücüsüz, siva üstü, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu yan topraklama kontaklı , porselen gövdeli tekli ve ikili prizler

Seri adı: BRON

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.


*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0.312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5rhreaoz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

3 / 11



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007772-TSE-08/10nolu belge devamı) : MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Ana Gövde Tip Referansı: 103-02 , 200-02

Kapak tip referansı: 113 , 200

Ürün tip referansı: 2160 XXX 02XX

XXX: Ana gövde kodu

XX: Renk kodu

-16A, 250V ~, Normal ve Arttırılmış korumalı, örtücüsüz, sıva üstü, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu yan topraklama kontaklı tekli ve ikili prizler

Seri adı: BRON

Ana Gövde Tip Referansı: 100-02 , 202-02

Kapak tip referansı: 100, 110 , 202

Ürün tip referansı: 2160 XXX 02XX

XXX: Ana gövde kodu

XX: Renk kodu

-16A, 250V ~, Normal korumalı, örtücüsüz, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu yan topraklama kontaklı , porselen gövdeli tekli ve ikili prizler

Seri adı: DARİA , CANDELA

Ana Gövde Tip Referansı: 202-02 , 103-02

Kapak tip referansı: 202 , 103

Çerçeve tip referansları :DARİA/ 2120 XXX XX , CANDELA/ 2125 XXX XX

XXX: Ana gövde kodu

XX: Renk kodu

-16A, 250V ~, Normal korumalı, örtücüsüz, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, ikili, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli topraklı priz

Seri adı: DARİA , CANDELA

Ana Gövde Tip Referansı: 215-02

Kapak tip referansı: 215

Çerçeve tip referansları :DARİA/ 2120 XXX XX , CANDELA/ 2125 XXX XX

XXX: Ana gövde kodu

XX: Renk kodu

-16A, 250V ~, Normal Korumalı, Örtücüsüz, Sıva Altı, A Tasarımı, Vidalı Bağlantılı, İki Kutuplu Yan Topraklama Kontaklı İkili Prizler

Seri adı: DARİA , CANDELA

Ana Gövde Tip Referansı: 202-02

Kapak tip referansı: 202

Çerçeve tip referansları :DARİA/ 2120 XXX XX , CANDELA/ 2125 XXX XX

XXX: Ana gövde kodu

XX: Renk kodu

-16A, 250V ~, Arttırılmış korumalı, örtücülü ve örtücüsüz, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli topraklı priz

Seri adı: DARİA , CANDELA

Ana Gövde Tip Referansı: 115-02

e-ımalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.


*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5rhrcaoz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

4 / 11



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007772-TSE-08/10nolu belge devamı) : MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Kapak tip referansı: 117 , 118
Çerçeve tip referansları :DARİA/ 2120 800-11XX , CANDELA/ 2125 800-11XX
XX: Renk kodu
-16A, 250V ~, Normal korumalı, örtücüsüz, sıva üstü, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli topraklı priz
Seri adı: BRON
Ana Gövde Tip Referansı: 115-02
Kapak tip referansı: 115
Ürün tip referansı: 2160 XXX 02XX
XXX: Ana gövde kodu
XX: Renk kodu
-16A, 250V ~, Normal korumalı, örtücüsüz, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli topraklı ikili priz
Seri Adı / Kodu: RİTA / 2220
Ana Gövde Tip Referansı: 215-02
Kapak tip referansı: 215
Ürün tip referansı: 2220 215 02XX
Çerçeve tip referansı : 2220 XXX 02XX
XXX: Ana gövde kodu XX: Renk kodu
-16A, 250V ~, Normal korumalı, örtücüsüz, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu topraksız ikili priz
Seri Adı / Kodu: RİTA / 2220
Ana Gövde Tip Referansı: 203-02 , 201-02
Kapak tip referansı: 203, 201
Ürün tip referansı: 2220 203 02XX , 2220 201 02XX
Çerçeve tip referansı : 2220 XXX 02XX
XXX: Ana gövde kodu XX: Renk kodu
-16A, 250V ~, Normal korumalı, örtücüsüz, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu yan topraklama kontaklı ikili priz
Seri Adı / Kodu: RİTA / 2220
Ana Gövde Tip Referansı: 202-02 , 200-02
Kapak tip referansı: 202, 200
Ürün tip referansı: 2220 202 02XX , 2220 200 02XX
Çerçeve tip referansı : 2220 XXX 02XX
XXX: Ana gövde kodu XX: Renk kodu
-16A ,250V Normal ve artırılmış Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücülü ve örtücüsüz, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli topraklı priz
Seri Adı / Kodu: RİTA / 2220
Ana Gövde Tip Referansı: 115-02
Kapak tip referansı: 115 , 116 , 117 , 118
Ürün tip referansı: 2220 115 02XX , 2220 116 02XX , 2220 117 02XX , 2220 118 02XX
Çerçeve Tip Referansları :

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5hrcaoz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

5 / 11



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

(007772-TSE-08/10nolu belge devamı) : MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Yatay : 2220 800 11XX , 2220 800 12XX , 2220 800 13XX , 2220 800 14XX , 2220 800 15XX , 2220 800 16XX
Dikey : 2220 800 21XX , 2220 800 22XX , 2220 800 23XX , 2220 800 24XX , 2220 800 25XX , 2220 800 26XX
1. X : 1 ise yatay , 2 ise dikey 2.X : çerçeve sayısı XX : Renk kodu
-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımlı, vidalı bağlantılı , örtücülü ve örtücüsüz, iki kutuplu topraksız priz
Seri Adı / Kodu: RİTA / 2220
Ana Gövde Tip Referansı: 101-02
Kapak Tip Referansı: 101, 106
Ana Gövde + Kapak Tip Ref : 2200 101 02XX , 2200 106 02XX
Çerçeve Tip Referansları :
Yatay : 2220 800 11XX , 2220 800 12XX , 2220 800 13XX , 2220 800 14XX , 2220 800 15XX , 2220 800 16XX
Dikey : 2220 800 21XX , 2220 800 22XX , 2220 800 23XX , 2220 800 24XX , 2220 800 25XX , 2220 800 26XX
1. X : 1 ise yatay , 2 ise dikey 2.X : çerçeve sayısı XX : Renk kodu
-16A ,250V Normal ve artırılmış Korumalı, sıva altı, A tasarımlı, vidalı bağlantılı , örtücülü ve örtücüsüz, iki kutuplu
yan topraklama kontaklı topraklı priz
Seri Adı / Kodu: RİTA / 2220
Ana Gövde Tip Referansı: 100-02 , 105-02
Kapak Tip Referansı: 100 , 105 , 110 , 111
Ürün tip referansı: 2220 100 02XX , 2220 110 02XX , 2220 111 02XX
Ana Gövde + Kapak Tip Ref : 2200 105 02XX , 2200 111 02XX , 2200 100 02XX , 2200 110 02XX
Çerçeve Tip Referansları :
Yatay : 2220 800 11XX , 2220 800 12XX , 2220 800 13XX , 2220 800 14XX , 2220 800 15XX , 2220 800 16XX
Dikey : 2220 800 21XX , 2220 800 22XX , 2220 800 23XX , 2220 800 24XX , 2220 800 25XX , 2220 800 26XX
1. X : 1 ise yatay , 2 ise dikey 2.X : çerçeve sayısı XX : Renk kodu
-16A ,250V NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, TAŞINABİLİR, ÖRTÜCÜLÜ, ANAHTARLI VE
ANAHTARSIZ ,2'LI, 3'LÜ ,4'LÜ,6'LI YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZ.
Seri Adı: Rİ-TECH
Ürün Tip Referansları: 001 175 210002XX XX, 001 175 220002XX XX XX, 001 175 310002XX XX XX, 001 175
320002XX XX XX, 001 175 410002XX XX XX, 001 175 420002XX XX XX, 001 175 610002XX XX XX, 001 175
620002XX XX XX
KABLO: BEMKA , ÜNAL KABLO , H05VV-F 3G1.50 mm2 , H05VV-F 3G1.00 mm2
XX: Kablo boyunu belirtir.
ANAHTAR: CANAL ELECTRONIC CO. Ltd.
FİŞ REF: Bemka Kablo, ÜNAL Kablo
-16A ,250V NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, TAŞINABİLİR, ÖRTÜCÜLÜ, ANAHTARLI VE
ANAHTARSIZ ,3'LÜ ,4'LÜ,6'LI KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLI PRİZ.
Seri Adı: Rİ-TECH
Ürün Tip Referansları: 001 175 330002XX XX XX, 001 175 340002XX XX XX, 001 175 430002XX XX XX, 001 175
440002XX XX XX, 001 175 630002XX XX XX, 001 175 640002XX XX XX
KABLO: BEMKA , ÜNAL KABLO , H05VV-F 3G1.50 mm2 , H05VV-F 3G1.00 mm2
XX: Kablo boyunu belirtir.
ANAHTAR: CANAL ELECTRONIC CO. Ltd.

e-ımalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5rhraoz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007772-TSE-08/10nolu belge devamı) : MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Fiş REF: Bemka Kablo, ÜNAL Kablo

-16A, 250V~, normal korumalı, örtücülü ve örtücüsüz, siva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, topraksız prizler (KD 22.11.2021)

Seri Adı: RİTA, CANDELA, ELİTRA, DARİA

Ana Gövde Tip Referansı: 601-02

Ürün Tip Referansları: XXXX 601 0201, XXXX 606 0201

XXXX: Çerçeve tip referansını belirtir.

Çerçeve Adı/kodu: RİTA/2220, CANDELA/2125, ELİTRA/2170, DARİA/2120

Çerçeve Tip Referansları:

RİTA/2220 601 02 XX, 2220 606 02 XX

CANDELA/2125 601 02 XX, 2125 606 02 XX

DARİA/ 2120 601 02 XX, 2120 606 02 XX

ELİTRA/2170 601 02 XX, 2170 606 02 XX

XX:Renk kodu

-16A, 250V~, normal korumalı,siva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücülü, 5V, 2.4A USB şarj prizli yan topraklama kontaklı priz(KD 22.11.2021)

Seri Adı: RİTA

Ana Gövde Tip Referansı: 619-02

Ürün Tip Referansları: 2220 619 0201

USB Ünitesi: MUT03- X0524-2UT V1

-16A, 250V~, normal korumalı, iletkenleri sökülebilen, taşınabilir, örtücülü, anahtarlı ve anahtarsız, 3'lü – 4'lü ve 6'lı topraksız prizler(KD 22.11.2021)

Seri Adı : Rİ-TECH (K.D.31.01.2023)

Ürün Tip Referansları: 001 175 392 002 XX XX, 001 175 390 002 XX XX, 001 175 492 002 XX XX, 001 175 490 002 XX XX, 001 175 692 002 XX XX, 001 175 690 002 XX XX,

1.XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR

2.XX: RENK KODU

Fiş Markası/Kodu: ÜNAL KABLO/UK.02, BEMKA/TİP2

Kablo Marka/Tip/Kesit: ÜNAL KABLO, BEMKA Marka, H05VV-F, 2X0,75 mm2,

Cihaz Anahtar üretici/marka/tip: CANAL ELECTRONIC CO. Ltd/NOVA marka/KAN-L6

-16A, 250V~, normal korumalı,iletkenleri sökülebilen, taşınabilir, örtücülü, anahtarlı, 3'lü ve 6'lı, 5V 2,1A USB şarj prizli yan topraklama kontaklı prizler(KD 22.11.2021)

Seri Adı: Rİ-TECH

Ürün Tip Referansları: 001 175 350 002 XX XX, 001 175 650 002 XX XX

1.XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR

2.XX: RENK KODU

Fiş Markası/Kodu: ÜNAL KABLO/UK.04, BEMKA/TİP3

Kablo Marka/Tip/Kesit: ÜNAL KABLO, BEMKA Marka, H05VV-F, 3G1,00 mm2, 3G1,5 mm2,

Cihaz Anahtar üretici/marka/tip: CANAL ELECTRONIC CO. Ltd/NOVA marka/KAN-L6

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5rhrcaoz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

7 / 11



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T O W

(007772-TSE-08/10nolu belge devamı) : MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

USB Ünitesi: MUT04- X0520-2UT V1

-16A, 250V~, normal korumalı, vidalı bağlantılı taşınabilir, örtücüsüz, anahtarlı , iki kutuplu, 3'lü – 4'lü ve 6'lı yan topraklama kontaklı prizler(KD 22.11.2021)

Ürün Tip Referansları: 001 171 320 002 XX XX, 001 171 420 002 XX XX, 001 171 620 002 XX XX

1.XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR

2.XX: RENK KODU

Fiş Markası/Kodu: ÜNAL KABLO/UK.04, BEMKA/TİP3

Kablo Marka/Tip/Kesit: ÜNAL KABLO, BEMKA Marka, H05VV-F, 3G1,00 mm2, 3G1,5 mm2

Cihaz Anahtarı üretici/marka/tip: Ebubekir çetin çetin gıda inş. Elk. Paz./Lmax/L01

-16A ,250V Normal ve artırılmış Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücülü ve örtücüsüz, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli topraklı priz (KD 22.11.2021)

Seri Adı / Kodu: RİTA, CANDELA, ELİTRA, DARİA

Ana Gövde Tip Referansı: 615-02

Kapak tip referansı: 615 , 616 , 617 , 618

Ürün tip referansı: 2220 615 02XX , 2220 616 02XX , 2220 617 02XX , 2220 618 02XX, 2200 615 02XX , 2200 616 02XX , 2200 617 02XX , 2200 618 02XX,

Çerçeve Adı/kodu: RİTA/2220, CANDELA/2125, ELİTRA/2170, DARİA/2120

XXXX: Çerçeve tip referansını belirtir.

Çerçeve Tip Referansları :

Yatay : XXXX 800 11XX , XXXX 800 12XX , XXXX 800 13XX , XXXX 800 14XX , XXXX 800 15XX , XXXX 800 16XX

Dikey : XXXX 800 22XX , XXXX 800 23XX , XXXX 800 24XX , XXXX 800 25XX , XXXX 800 26XX

1. X : 1 ise yatay , 2 ise dikey 2.X : çerçeve sayısı XX : Renk kodu

-16A ,250V Normal ve artırılmış Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücülü ve örtücüsüz, iki kutuplu yan topraklama kontaklı topraklı priz

Seri Adı / Kodu: RİTA, CANDELA, ELİTRA, DARİA

Ana Gövde Tip Referansı: 600-02

Kapak tip referansı: 600 , 605 , 610 , 611

Ürün tip referansı: 2220 600 02XX , 2220 605 02XX , 2220 610 02XX , 2220 611 02XX, 2200 600 02XX 2200 605 02XX , 2200 610 02XX, 2200 611 02XX

Çerçeve Adı/kodu: RİTA/2220, CANDELA/2125, ELİTRA/2170, DARİA/2120

XXXX: Çerçeve tip referansını belirtir.

Çerçeve Tip Referansları :

Yatay : XXXX 800 11XX , XXXX 800 12XX , XXXX 800 13XX , XXXX 800 14XX , XXXX 800 15XX , XXXX 800 16XX

Dikey : XXXX 800 22XX , XXXX 800 23XX , XXXX 800 24XX , XXXX 800 25XX , XXXX 800 26XX

1. X : 1 ise yatay , 2 ise dikey 2.X : çerçeve sayısı XX : Renk kodu

-16A, 250V ~, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜLÜ, ANAHTARLI, USB ŞARJ PRİZLİ (5V, 2.4 A), AC GERİLİM DARBE KORUMALI (SPD), 6'LI, İKİ KUTUPLU, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI, TAŞINABİLİR PRİZLER (K.G. 01.11.2022)

SERİ ADI: Rİ-TECH

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007772-TSE-08/10nolu belge devamı) : MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

ÜRÜN TİP REFERANSI: 001 175 660 002 XX XX (6'LI)
FİŞ MARKA/TİPİ: BK BEMKA KABLO MARKA, TİP3 / ÜNAL KABLO MARKA, UK.04
KABLO MARKASI/TİPİ/KESİTİ: BK BEMKA KABLO MARKA, H05VV-F 3G1,50 MM2 / ÜNAL KABLO MARKA,
H05VV-F 3G1,50 MM2
CİHAZ ANAHTARI/MODELİ: NOVA MARKA, KAN-L6 MODEL
DARBE GERİLİMİ KORUMA DEVRESİ (SPD) VE USB ÜNİTESİ : MUT07-T0524-2UT V1
USB ÜNİTESİ : MUT07-T0524-2UT V1 MODEL, 5V, 2.4A
FİŞLİ KABLO ÜRETİCİSİ /TİPİ REFERANSI/ KABLO KESİTİ İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR;
1- BEMKA GRUPLAMA ELEK.MALZ.SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. /TİP3 (3G1,5MM2)
2- ÜNAL KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş./VK.04 (3G1,5MM2)
XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR
XX: RENK KODU
-16A, 250V ~, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜLÜ, ANAHTARLI, AC GERİLİM
DARBE KORUMALI (SPD), 6'LI, İKİ KUTUPLU, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI, TAŞINABİLİR PRİZLER (K.G.
01.11.2022)

SERİ ADI: Rİ-TECH
ÜRÜN TİP REFERANSI: 001 175 670 002 XX XX (6'LI)
FİŞ MARKA/TİPİ: BK BEMKA KABLO MARKA, TİP3 / ÜNAL KABLO MARKA, UK.04
KABLO MARKASI/TİPİ/KESİTİ: BK BEMKA KABLO MARKA, H05VV-F 3G1,50 MM2 / ÜNAL KABLO MARKA,
H05VV-F 3G1,50 MM2
CİHAZ ANAHTARI/MODELİ: NOVA MARKA, KAN-L6 MODEL
DARBE GERİLİMİ KORUMA DEVRESİ (SPD) : MUT06 V1
FİŞLİ KABLO ÜRETİCİSİ /TİPİ REFERANSI/ KABLO KESİTİ İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR;
1- BEMKA GRUPLAMA ELEK.MALZ.SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. /TİP3 (3G1,5MM2)
2- ÜNAL KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş./VK.04 (3G1,5MM2)
XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR
XX: RENK KODU

-16A, 250V ~, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜSÜZ, ANAHTARSIZ, 2'li VE 3'lü İKİ
KUTUPLU, TOPRAKLAMA KONTAKSIZ PRİZLER (K.D.31.01.2023)

SERİ ADI: OLİMPİA

ÜRÜN TİP REFERANSI: 001 171 290002 XX 00, 001 171 390002 XX 00

FİŞ MARKA/TİPİ: ALKAN KABLO MARKA /ALK-03

KABLO MARKASI/TİPİ/KESİTİ: ALKAN KABLO MARKA ,H05VV-F 2G0,75 mm2 -2G1,00 mm2

XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR.

-16A, 250V ~, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜLÜ, ANAHTARLI-ANAHTARSIZ,
3'lü,4'lü ve 6'lı, TOPRAKLAMA KONTAKSIZ PRİZLER (K.D.31.01.2023)

SERİ ADI: Rİ-TECH

ÜRÜN TİP REFERANSI: 001 175 390002 XX 00, 001 175 392002 XX 00, 001 175 490002 XX 00 , 001 175
492002 XX 00,001 175 690002 XX 00, 001 175 692002 XX 00

FİŞ MARKA/TİPİ: ALKAN KABLO MARKA /ALK-03

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(007772-TSE-08/10nolu belge devamı) : **MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

KABLO MARKASI/TİPİ/KESİTİ: ALKAN KABLO MARKA ,HO5VV-F 2G0,75 mm2 -2G1,00 mm2

CİHAZ ANAHTARI ÜRETİCİ /MARKA/TİP : CANAL ELECTRONIC CO.Ltd/NOVA MARKA

XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR.

-16A, 250V ~, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜSÜZ ANAHTARSIZ, TAŞINABİLİR, 3'lü,KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLI PRİZLER (K.D.31.01.2023)

SERİ ADI: OLİMPİA

ÜRÜN TİP REFERANSI: 001 171 330001 XX 00

FİŞ MARKA/TİPİ: ALKAN KABLO MARKA /ALK-02

KABLO MARKASI/TİPİ/KESİTİ: ALKAN KABLO MARKA, HO5VV-F 3G1,00 mm2

XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR.

-16A, 250V ~, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜSÜZ, ANAHTARLI- ANAHTARSIZ, TAŞINABİLİR,2'Lİ, 3'lü,4'lü ve 6'lı, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER (K.D. 31.01.2023)

SERİ ADI: OLİMPİA

ÜRÜN TİP REFERANSI: 001 171 210002XX 00, 001 171 310002XX 00, 001 171 410002XX 00, 001 171 610002XX 00, 001 171 320002XX 00 ,00001 171 420002XX 00, ,001 171 620002XX 00

FİŞ MARKA/TİPİ: ALKAN KABLO MARKA /ALK-02

KABLO MARKASI/TİPİ/KESİTİ: ALKAN KABLO MARKA, HO5VV-F 3G1,00mm2 -3G1,50 mm2

CİHAZ ANAHTARI ÜRETİCİ /MARKA/TİP : EBUBEKİR ÇETİN ÇETİN GIDA İNŞ.ELK.PAZ./LMAX/L01, SAN ELEKTRONİK/SAN(A14)

XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR

-16A, 250V ~, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜLÜ, ANAHTARLI- ANAHTARSIZ, TAŞINABİLİR,3'lü,4'lü ve 6'lı, KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLI PRİZLER (K.D.31.01.2023)

SERİ ADI: Rİ-TECH

ÜRÜN TİP REFERANSI: 001 175 330002XX 00, 001 175 430002XX 00, 001 175 630002XX 00,001 175 340002XX 00, ,001 175 440002XX 00, ,001 175 640002XX 00

FİŞ MARKA/TİPİ: ALKAN KABLO MARKA /ALK-02

KABLO MARKASI/TİPİ/KESİTİ: ALKAN KABLO MARKA, HO5VV-F 3G1,00mm2 -3G1,50 mm2

CİHAZ ANAHTARI ÜRETİCİ /MARKA/TİP : CANAL ELECTRONIC CO.Ltd/NOVA MARKA

XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR

-16A, 250V ~, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜLÜ, ANAHTARLI- ANAHTARSIZ, TAŞINABİLİR,2'Lİ,3'lü,4'lü ve 6'lı, TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER (K.D.31.01.2023)

SERİ ADI: Rİ-TECH

ÜRÜN TİP REFERANSI: 001 175 210002XX 00,001 175 310002XX 00, 001 175 410002XX 00, 001 175 610002XX 00,001 175 220002XX 00, ,001 175 320002XX 00, ,001 175 420002XX 00, ,001 175 620002XX 00

FİŞ MARKA/TİPİ: ALKAN KABLO MARKA /ALK-02

KABLO MARKASI/TİPİ/KESİTİ: ALKAN KABLO MARKA, HO5VV-F 3G1,00mm2 -3G1,50 mm2

CİHAZ ANAHTARI ÜRETİCİ /MARKA/TİP : CANAL ELECTRONIC CO.Ltd/NOVA MARKA

XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR

-16A, 250V ~, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜLÜ, ANAHTARLI, TAŞINABİLİR,3'lü ve 6'lı, 5V,2.1A USB ŞARJ PRİZLİ, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER (K.D.31.01.2023)

SERİ ADI: Rİ-TECH

e-ımalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5rhrcaoz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

10 / 11



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007772-TSE-08/10nolu belge devamı) : MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

ÜRÜN TİP REFERANSI: 001 175 350002 XX 00,001 175 650002 XX 00

FİŞ MARKA/TİPİ: ALKAN KABLO MARKA /ALK-02

KABLO MARKASI/TİPİ/KESİTİ: ALKAN KABLO MARKA, HO5VV-F 3G1,00mm2 -3G1,50 mm2

CİHAZ ANAHTARI ÜRETİCİ /MARKA/TİP : CANAL ELECTRONIC CO.Ltd/NOVA MARKA

USB ÜNİTESİ: MUT04-X0520-2UT V02 MODEL,5V DC 2,1A

XX: KABLO BOYUTUNU BELİRTİR

-16A, 250V, Normal korumalı, IP44 koruma dereceli, iletkenleri sökülebilir, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı fişler
(KD.12.02.2024)

Ürün Tip Referansı: 010 083 300028

Model adı: MUT-28

-16A, 250V, Normal korumalı, IP44 koruma dereceli, iletkenleri sökülebilir, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı fişler
(KD.12.02.2024)

Ürün Tip Referansı: 010 083 300027

Model adı: MUT-27

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5rhrcaoz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

11 / 11