

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі ОС та ОВ
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity
assessment body "ACADEMTEST"
under №

за № UA.OS-01.1099-23

Термін дії
з 11.09.2023
до 10.09.2026
Term of validity is from

Продукція

Production

Вилки, розетки побутові до 16А, 250 В та рамки до них. Розетки для
щитків, розетки британського типу. Колодки подовжувачів електричних,
кабельні котушки без кабелю. ТМ Mutlusan electric (822 артикулів згідно
додатку)

8536

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ ІЕС 60884-1:2007 п. 6.1, 6.3, 8.1-8.3, 8.5, 8.8, 10.1, 12.1.1,
12.2.2, 12.2.9, 12.2.10, 13.5, 13.10, 13.15, 13.18, 13.19, 16.3, р. 17,
п. 25.1, 26.7, 27.3

Виробник продукції

Producer

Мутлусан пластик електрик сан. ве тік.а.с., Ікітеллі орган. пром.,
Болгесі мах. Енкооп кад. No:7 Башакшехір, Стамбул, Туреччина

Сертифікат видано

Certificate is issued on

Мутлусан пластик електрик сан. ве тік.а.с., Ікітеллі орган. пром.,
Болгесі мах. Енкооп кад. No:7 Башакшехір, Стамбул, Туреччина

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 11.09.2023 до 10.09.2026.

Схема сертифікації 4

Сертифікат видано
органом з сертифікації

Certificate issue certification body

ОС та ОВ "АКАДЕМТЕСТ"
Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків,
вул. Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889
Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,
буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com.
тел. (057) 766-44-86
ОС та ОВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним
агентством з акредитації України на сертифікацію продукції
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації
№ 10356 чинний до 22.08.24 р.

На підставі

On the grounds of

Протоколів випробувань №№ 2023.01.09.11.12, 2023.01.09.11.13,
2023.01.09.11.14 від 11.09.2023 ВЛ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ" (61023, м.
Харків, вул. Весніна, 5) Акт, обстеження виробництва № 732Д від
11.09.2023

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./ Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(signature, name, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК №1
до сертифіката відповідності
ANNEX TO THE CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано за № UA.OC-01.1099-23

в реєстрі ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 11.09.2023
до 10.09.2026
Term of validity is from

1) Розетки побутові до 16А, 250 В:

ARGIA: 2101 100 02XX, 2101 101 02XX, 2101 105 02XX, 2101 106 02XX, 2101 110 02XX, 2101 111 02XX, 2101 115 02XX, 2101 116 02XX, 2101 117 02XX, 2101 118 02XX, 2101 121 02XX, 2101 600 02XX, 2101 601 02XX, 2101 605 02XX, 2101 606 02XX, 2101 610 02XX, 2101 611 02XX, 2101 615 02XX, 2101 616 02XX, 2101 617 02XX, 2101 618 02XX, 2101 619 02XX, 2101 629 02XX, 2101 600 01XX, 2101 601 01XX, 2101 605 01XX, 2101 606 01XX, 2101 610 01XX, 2101 611 01XX, 2101 615 01XX, 2101 616 01XX, 2101 617 01XX, 2101 618 01XX, 2101 619 01XX, 2101 629 01XX, 2101 650 02XX, 2101 651 02XX, 2101 655 02XX, 2101 656 02XX, 2101 660 02XX, 2101 661 02XX, 2101 665 02XX, 2101 666 02XX, 2101 667 02XX, 2101 668 02XX, 2101 200 02XX, 2101 201 02XX, 2101 202 02XX, 2101 203 02XX, 2101 215 02XX, 2101 650 01XX, 2101 651 01XX, 2101 655 01XX, 2101 656 01XX, 2101 660 01XX, 2101 661 01XX, 2101 665 01XX, 2101 666 01XX, 2101 667 01XX, 2101 668 01XX;

LAVIE: 2102 100 02XX, 2102 101 02XX, 2102 105 02XX, 2102 106 02XX, 2102 110 02XX, 2102 111 02XX, 2102 115 02XX, 2102 116 02XX, 2102 117 02XX, 2102 118 02XX, 2102 121 02XX, 2102 600 02XX, 2102 601 02XX, 2102 605 02XX, 2102 606 02XX, 2102 610 02XX, 2102 611 02XX, 2102 615 02XX, 2102 616 02XX, 2102 617 02XX, 2102 618 02XX, 2102 619 02XX, 2102 629 02XX, 2102 600 01XX, 2102 601 01XX, 2102 605 01XX, 2102 606 01XX, 2102 610 01XX, 2102 611 01XX, 2102 615 01XX, 2102 616 01XX, 2102 617 01XX, 2102 618 01XX, 2102 619 01XX, 2102 629 01XX, 2102 650 02XX, 2102 651 02XX, 2102 655 02XX, 2102 656 02XX, 2102 660 02XX, 2102 661 02XX, 2102 665 02XX, 2102 666 02XX, 2102 667 02XX, 2102 668 02XX, 2102 200 02XX, 2102 201 02XX, 2102 202 02XX, 2102 203 02XX, 2102 215 02XX, 2102 650 01XX, 2102 651 01XX, 2102 655 01XX, 2102 656 01XX, 2102 660 01XX, 2102 661 01XX, 2102 665 01XX, 2102 666 01XX, 2102 667 01XX, 2102 668 12XX;

DARIA: 2120 100 02XX, 2120 101 02XX, 2120 105 02XX, 2120 106 02XX, 2120 110 02XX, 2120 111 02XX, 2120 115 02XX, 2120 116 02XX, 2120 117 02XX, 2120 118 02XX, 2120 121 02XX, 2120 600 02XX, 2120 601 02XX, 2120 605 02XX, 2120 606 02XX, 2120 610 02XX, 2120 611 02XX, 2120 615 02XX, 2120 616 02XX, 2120 617 02XX, 2120 618 02XX, 2120 619 02XX, 2120 629 02XX, 2120 600 01XX, 2120 601 01XX, 2120 605 01XX, 2120 606 01XX, 2120 610 01XX, 2120 611 01XX, 2120 615 01XX, 2120 616 01XX, 2120 617 01XX, 2120 618 01XX, 2120 619 01XX, 2120 629 01XX, 2120 650 02XX, 2120 651 02XX, 2120 655 02XX, 2120 656 02XX, 2120 660 02XX, 2120 661 02XX, 2120 665 02XX, 2120 666 02XX, 2120 667 02XX, 2120 668 02XX, 2120 200 02XX, 2120 201 02XX, 2120 202 02XX, 2120 203 02XX, 2120 215 02XX, 2120 650 01XX, 2120 651 01XX, 2120 655 01XX, 2120 656 01XX, 2120 660 01XX, 2120 661 01XX, 2120 665 01XX, 2120 666 01XX, 2120 667 01XX, 2120 668 01XX;

CANDELA: 2125 100 02XX, 2125 101 02XX, 2125 105 02XX, 2125 106 02XX, 2125 110 02XX, 2125 111 02XX, 2125 115 02XX, 2125 116 02XX, 2125 117 02XX, 2125 118 02XX, 2125 121 02XX, 2100 100 02XX, 2100 101 02XX, 2100 105 02XX, 2100 106 02XX, 2100 110 02XX, 2100 111 02XX, 2100 115 02XX, 2100 116 02XX, 2100 117 02XX, 2100 118 02XX, 2100 121 02XX, 2125 600 02XX, 2125 601 02XX, 2125 605 02XX, 2125 606 02XX, 2125 610 02XX, 2125 611 02XX, 2125 615 02XX, 2125 616 02XX, 2125 617 02XX, 2125 618 02XX, 2125 619 02XX, 2125 629 02XX, 2125 600 01XX, 2125 601 01XX, 2125 605 01XX, 2125 606 01XX, 2125 610 01XX, 2125 611 01XX, 2125 615 01XX, 2125 616 01XX, 2125 617 01XX, 2125 618 01XX, 2125 619 01XX, 2125 629 01XX, 2125 650 02XX, 2125 651 02XX, 2125 655 02XX, 2125 656 02XX, 2125 660 02XX, 2125 661 02XX, 2125 665 02XX, 2125 666 02XX, 2125 667 02XX, 2125 668 02XX, 2125 200 02XX, 2125 201 02XX, 2125 202 02XX, 2125 203 02XX, 2125 215 02XX, 2100 600 02XX, 2100 601 02XX, 2100 605 02XX, 2100 606 02XX, 2100 610 02XX, 2100 611 02XX, 2100 615 02XX, 2100 616 02XX;

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./ Stamp



(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, tcl. (057) 766-44-86



ДОДАТОК №2
до сертифіката відповідності
ANNEX TO THE CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано за № UA.OC-01.1099-23
в реєстрі ОС та ОБ

«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 11.09.2023
до 10.09.2026
Term of validity is from

CANDELA: 2100 617 02XX, 2100 618 02XX, 2100 619 02XX, 2100 650 02XX, 2100 651 02XX, 2100 655 02XX, 2100 656 02XX, 2100 660 02XX, 2100 661 02XX, 2100 665 02XX, 2100 666 02XX, 2100 667 02XX, 2100 668 02XX, 2100 200 02XX, 2100 201 02XX, 2100 202 02XX, 2100 203 02XX, 2100 215 02XX, 2125 650 01XX, 2125 651 01XX, 2125 655 01XX, 2125 656 01XX, 2125 660 01XX, 2125 661 01XX, 2125 665 01XX, 2125 666 01XX, 2125 667 01XX, 2125 668 01XX, 2125 669 01XX, 2100 650 01XX, 2100 651 01XX, 2100 655 01XX, 2100 656 01XX, 2100 660 01XX, 2100 661 01XX, 2100 665 01XX, 2100 666 01XX, 2100 667 01XX, 2100 668 01XX;


ELİTRA: 2270 100 02XX, 2270 101 02XX, 2270 105 02XX, 2270 106 02XX, 2270 110 02XX, 2270 111 02XX, 2270 115 02XX, 2270 116 02XX, 2270 117 02XX, 2270 118 02XX, 2270 121 02XX, 2270 600 02XX, 2270 601 02XX, 2270 605 02XX, 2270 606 02XX, 2270 610 02XX, 2270 611 02XX, 2270 615 02XX, 2270 616 02XX, 2270 617 02XX, 2270 618 02XX, 2270 619 02XX, 2270 629 02XX, 2270 600 01XX, 2270 601 01XX, 2270 605 01XX, 2270 606 01XX, 2270 610 01XX, 2270 611 01XX, 2270 615 01XX, 2270 616 01XX, 2270 617 01XX, 2270 618 01XX, 2270 619 01XX, 2270 629 01XX, 2270 650 02XX, 2270 651 02XX, 2270 655 02XX, 2270 656 02XX, 2270 660 02XX, 2270 661 02XX, 2270 665 02XX, 2270 666 02XX, 2270 667 02XX, 2270 668 02XX, 2270 200 02XX, 2270 201 02XX, 2270 202 02XX, 2270 203 02XX, 2270 215 02XX, 2270 650 01XX, 2270 651 01XX, 2270 655 01XX, 2270 656 01XX, 2270 660 01XX, 2270 661 01XX, 2270 665 01XX, 2270 666 01XX, 2270 667 01XX, 2270 668 01XX;

RİTA: 2220 100 02XX, 2220 101 02XX, 2220 105 02XX, 2220 106 02XX, 2220 110 02XX, 2220 111 02XX, 2220 115 02XX, 2220 116 02XX, 2220 117 02XX, 2220 118 02XX, 2220 121 02XX, 2220 100 01XX, 2220 101 01XX, 2220 105 01XX, 2220 106 01XX, 2220 110 01XX, 2220 111 01XX, 2220 115 01XX, 2220 116 01XX, 2220 117 01XX, 2220 118 01XX, 2220 121 01XX, 2220 200 01XX, 2220 201 01XX, 2220 202 01XX, 2220 203 01XX, 2220 215 01XX, 2220 100 02XX, 2220 101 02XX, 2220 105 02XX, 2220 106 02XX, 2220 110 02XX, 2220 111 02XX, 2220 115 02XX, 2220 116 02XX, 2220 117 02XX, 2220 118 02XX, 2220 121 02XX, 2220 200 02XX, 2220 201 02XX, 2220 202 02XX, 2220 203 02XX, 2220 215 02XX, 2220 100 01XX, 2220 101 01XX, 2220 105 01XX, 2220 106 01XX, 2220 110 01XX, 2220 111 01XX, 2220 115 01XX, 2220 116 01XX, 2220 117 01XX, 2220 118 01XX, 2220 121 01XX, 2220 200 01XX, 2220 201 01XX, 2220 202 01XX, 2220 203 01XX, 2220 215 01XX, 2220 610 02XX, 2220 611 02XX, 2220 615 02XX, 2220 616 02XX, 2220 617 02XX, 2220 618 02XX, 2220 619 02XX, 2220 629 02XX, 2220 600 02XX, 2220 601 02XX, 2220 605 02XX, 2220 606 02XX, 2220 610 02XX, 2220 611 02XX, 2220 615 02XX, 2220 616 02XX, 2220 617 02XX, 2220 618 02XX, 2220 619 02XX, 2220 629 02XX, 2220 600 01XX, 2220 601 01XX, 2220 605 01XX, 2220 606 01XX, 2220 610 01XX, 2220 611 01XX, 2220 615 01XX, 2220 616 01XX, 2220 617 01XX, 2220 618 01XX, 2220 619 01XX, 2220 629 01XX, 2220 650 02XX, 2220 651 02XX, 2220 655 02XX, 2220 656 02XX, 2220 660 02XX, 2220 661 02XX, 2220 665 02XX, 2220 666 02XX, 2220 667 02XX, 2220 668 02XX, 2220 200 02XX, 2220 201 02XX, 2220 202 02XX, 2220 203 02XX, 2220 215 02XX, 2220 600 02XX, 2220 601 02XX, 2220 605 02XX, 2220 606 02XX, 2220 610 02XX, 2220 611 02XX, 2220 615 02XX, 2220 616 02XX, 2220 617 02XX, 2220 618 02XX, 2220 619 02XX, 2220 629 02XX, 2220 600 01XX, 2220 601 01XX, 2220 605 01XX, 2220 606 01XX, 2220 610 01XX, 2220 611 01XX, 2220 615 01XX, 2220 616 01XX, 2220 617 01XX, 2220 618 01XX, 2220 619 01XX, 2220 629 01XX, 2220 650 02XX, 2220 651 02XX, 2220 655 02XX, 2220 656 02XX, 2220 660 02XX, 2220 661 02XX, 2220 665 02XX, 2220 666 02XX, 2220 667 02XX, 2220 668 02XX, 2220 200 02XX, 2220 201 02XX, 2220 202 02XX, 2220 203 02XX, 2220 215 02XX, 2220 600 01XX, 2220 601 01XX, 2220 605 01XX, 2220 606 01XX, 2220 610 01XX, 2220 611 01XX, 2220 615 01XX, 2220 616 01XX, 2220 617 01XX, 2220 618 01XX, 2220 619 01XX, 2220 629 01XX, 2220 650 01XX, 2220 651 01XX, 2220 655 01XX, 2220 656 01XX, 2220 660 01XX, 2220 661 01XX, 2220 665 01XX, 2220 666 01XX, 2220 667 01XX, 2220 668 01XX, 2220 669 01XX;

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body


М.П. / Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(signature, name, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації.
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



Academtest®

ДОДАТОК №3
до сертифіката відповідності
ANNEX TO THE CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано за № UA.OC-01.1099-23
в реєстрі ОС та ОБ

«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 11.09.2023
до 10.09.2026
Term of validity is from

NEMLIYER: 2150 100 02XX, 2150 101 02XX, 2150 105 02XX, 2150 106 02XX, 2150 110 02XX, 2150 111 02XX, 2150 115 02XX, 2150 116 02XX, 2150 117 02XX, 2150 118 02XX, 2150 121 02XX, 2150 200 02XX, 2150 201 02XX, 2150 202 02XX, 2150 203 02XX, 2150 215 02XX, 2150 600 02XX, 2150 601 02XX, 2150 605 02XX, 2150 606 02XX, 2150 610 02XX, 2150 611 02XX, 2150 615 02XX, 2150 616 02XX, 2150 617 02XX, 2150 618 02XX, 2150 600 01XX, 2150 601 01XX, 2150 605 01XX, 2150 606 01XX, 2150 610 01XX, 2150 611 01XX, 2150 615 01XX, 2150 616 01XX, 2150 617 01XX, 2150 618 01XX, 2150 650 02XX, 2150 651 02XX, 2150 655 02XX, 2150 656 02XX, 2150 660 02XX, 2150 661 02XX, 2150 665 02XX, 2150 666 02XX, 2150 667 02XX, 2150 668 02XX, 2150 650 01XX, 2150 651 01XX, 2150 655 01XX, 2150 656 01XX, 2150 660 01XX, 2150 661 01XX, 2150 665 01XX, 2150 666 01XX, 2150 667 01XX, 2150 668 01XX;

NEMLIYER BELLA: 2151 180 02XX, 2151 210 02XX, 2151 220 02XX, 2151 511 02XX, 2151 515 02XX, 2151 521 02XX, 2151 525 02XX;

NEMLIYER NORA: 2155 180 02XX, 2155 117 02XX, 2155 118 02XX, 2155 210 02XX, 2155 217 02XX, 2155 220 02XX, 2155 227 02XX, 2155 511 02XX, 2155 517 02XX, 2155 521 02XX, 2155 527 02XX;

BRON: 2160 100 02XX, 2160 101 02XX, 2160 103 02XX, 2160 104 02XX, 2160 105 02XX, 2160 106 02XX, 2160 110 02XX, 2160 111 02XX, 2160 113 02XX, 2160 115 02XX, 2160 116 02XX, 2160 117 02XX, 2160 118 02XX, 2160 121 02XX, 2160 200 02XX, 2160 201 02XX, 2160 202 02XX, 2160 203 02XX, 2160 215 02XX, 2160 600 02XX, 2160 601 02XX, 2160 605 02XX, 2160 606 02XX, 2160 610 02XX, 2160 611 02XX, 2160 615 02XX, 2160 616 02XX, 2160 617 02XX, 2160 618 02XX, 2160 600 01XX, 2160 601 01XX, 2160 605 01XX, 2160 606 01XX, 2160 610 01XX, 2160 611 01XX, 2160 615 01XX, 2160 616 01XX, 2160 617 01XX, 2160 618 01XX, 2160 650 02XX, 2160 651 02XX, 2160 655 02XX, 2160 656 02XX, 2160 660 02XX, 2160 661 02XX, 2160 665 02XX, 2160 666 02XX, 2160 667 02XX, 2160 668 02XX, 2160 650 01XX, 2160 651 01XX, 2160 655 01XX, 2160 656 01XX, 2160 660 01XX, 2160 661 01XX, 2160 665 01XX, 2160 666 01XX, 2160 667 01XX, 2160 668 01XX;

STELLA (MODÜLER): 2400 900 02XX, 2400 905 02XX, 2400 910 02XX, 2400 911 02XX, 2400 915 02XX, 2400 916 02XX, 2400 917 02XX, 2400 920 02XX, 2400 925 02XX, 2400 449 02XX, 2400 469 02XX;

2) Розетки для щитків артикулів:
001 052 300001 00XX, 001 052 300002 00XX, 888 049 050041, 001 888 100004 00 00, 001 888 100005 00 00, 001 888 100006 00 00, 010 104 000157, 010 104 000158, 010 104 000159;


3) Розетка британського типу, артикулів: 2190 500 0201, 001 170 030002 00 00, 001 170 030002 00 11;

4) Вилки артикулів:
001 170 011001 00 00, 001 170 011002 00 00, 001 170 011003 00 00, 001 170 012001 00 00, 001 170 021001 00 00, 001 170 010001 00 00, 001 170 020001 00 00, 001 170 033001 00 00, 001 170 033002 00 00, 001 170 030002 00 00, 001 170 030001 00 00, 001 170 033003 00 00, 001 170 033004 00 00, 001 170 033005 00 00, 001 170 013001 00 00, 001 170 014001 00 00, 001 170 051001 00 00, 001 170 061001 00 00, 001 888 000001 00 00;

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp



Руслан ГОРЛОВ

№371888 (signature, name, family name)

Ци́нність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК №3
до сертифіката відповідності
ANNEX TO THE CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано за № UA.OC-01.1099-23

в реєстрі ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 11.09.2023
до 10.09.2026
Term of validity is from

5) Рамки до вилок, розеток побутових ТМ Mutlusan electric:
RITA: 2220 800 11XX, 2220 800 12XX, 2220 800 13XX, 2220 800 14XX, 2220 800 15XX, 2220 800 16XX, 2220 800 21XX, 2220 800 22XX, 2220 800 23XX, 2220 800 24XX, 2220 800 25XX, 2220 800 26XX, 2200 000 00XX, 2200 800 00XX, 2100 000 11XX, 2220 820 12XX;
ELİTRA: 2170 8XX 11XX, 2170 8XX 12XX, 2170 8XX 13XX, 22170 8XX 14XX, 2170 8XX 15XX, 2170 8XX 16XX, 2170 8XX 21XX, 2170 8XX 22XX, 2170 8XX 23XX, 2170 8XX 24XX, 2170 8XX 25XX, 2170 8XX 26XX;
CANDELA: 2125 800 11XX, 2125 800 12XX, 2125 800 13XX, 2125 800 14XX, 2125 800 15XX, 2125 800 16XX, 2125 800 21XX, 2125 800 22XX, 2125 800 23XX, 2125 800 24XX, 2125 800 25XX, 2125 800 26XX, 2125 820 12XX;
DARİA: 2120 800 11XX, 2120 800 12XX, 2120 800 13XX, 2120 800 14XX, 2120 800 15XX, 2120 800 16XX, 2120 800 21XX, 2120 800 22XX, 2120 800 23XX, 2120 800 24XX, 2120 800 25XX, 2120 800 26XX, 2120 820 12XX;
ARGİA FRAME: 2101 800 11XX, 2101 800 12XX, 2101 800 13XX, 2101 800 14XX, 2101 800 15XX, 2101 800 16XX, 2101 800 21XX, 2101 800 22XX, 2101 800 23XX, 2101 800 24XX, 2101 800 25XX, 2101 800 26XX, 2101 820 12XX;
LAVİE FRAME: 2102 800 11XX, 2102 800 12XX, 2102 800 13XX, 2102 2102 800 14XX, 2102 800 15XX, 2102 800 16XX, 2102 800 21XX, 2102 800 22XX, 2102 800 23XX, 2102 800 24XX, 2102 800 25XX, 2102 800 26XX, 2102 820 12XX;
STELLA FRAME: 2430 800 12XX, 2430 800 13XX, 2430 800 14XX, 2440 800 12XX, 2440 800 13XX, 2440 800 14XX, 2440 800 17XX;

6) Колодки для подовжувачів електричних:
Ri-Tech: 001 175 220001 00 00, 001 175 440001 00 00, 001 175 310001 00 00, 001 175 491001 00 00, 001 175 320001 00 00, 001 175 492001 00 00, 001 175 330001 00 00, 001 175 610001 00 00, 001 175 340001 00 00, 001 175 620001 00 00, 001 175 350001 00 00, 001 175 630001 00 00, 001 175 390001 00 00, 001 175 640001 00 00, 001 175 392001 00 00, 001 175 650001 00 00, 001 175 410001 00 00, 001 175 660001 00 00, 001 175 420001 00 00, 001 175 691001 00 00, 001 175 430001 00 00, 001 175 692001 00 00, 001 175 490001 00 00, 001 175 690001 00 00;
Olimpia: 001 171 210001 00 00, 001 171 290001 00 00, 001 171 390001 00 00, 001 171 310001 00 00, 001 171 320001 00 00, 001 171 340001 00 00, 001 171 410001 00 00, 001 171 410002 00 00, 001 171 610001 00 00, 001 171 610002 00 00;
Liva: 001 170 310001 00 00, 001 170 340001 00 00, 001 170 350001 00 00, 001 170 410001 00 00, 001 170 440001 00 00, 001 170 450001 00 00, 001 170 610001 00 00, 001 170 620001 00 00, 001 170 640001 00 00, 001 170 650001 00 00, 001 170 110001 00 00;

7) Колодка для котушки без кабелю: 005 083 700045;

Де ХХ – позначення за кольором

Загальна кількість – 822 артикулів

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body



(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, tel. (057) 766-44-86